



Ultra-Lath[®] con auto-separación de plástico de 1/8"

Controla la humedad, aumenta la circulación del aire en las paredes





Grosor general del Ultra-Lath®: 3/16" (5mm)




La malla plástica Ultra-Lath® de Plastic Components es ideal para todos los revestimientos verticales con drenaje.

Ultra-Lath con auto-separación de 1/8" crea un espacio entre el revestimiento y la pared para una mayor circulación de aire y drenaje. Controla la humedad, reduce el moho, los hongos y la humedad en la pared. Además, su alta resistencia a la compresión evita que los puntos de sujeción se eliminando bloqueos.

Viene en cómodas tiras de plástico (Strip-Lath®) para usar como tiras de furring y / o láminas y rollos para una completa cobertura.

Segura y fácil de usar, la resistente malla plástica Ultra-Lath no se ve afectada por la sal, la humedad, ni los productos químicos, tiene auto-separación de 1/8" y es compatible con todos los productos a base de cemento.



Usos

Controla la humedad en sistemas de paredes exteriores por encima o por debajo del nivel.

- · Alternativa inoxidable a las mallas de metal
- Auto-separación de 1/8" (3 mm)
- La alta resistencia a la compresión evita que los puntos de sujeción se elimina bloqueos
- · Menor costo de instalación
- Ligero
- · Corta con un cuchillo multiuso
- Seguro, fácil de manejar
- Larga duración en exteriores no se verá afectada por arena, humedad, o quimicos
- Disponible en tiras para usar como tiras de furring, y láminas o rollos para una cobertura general



Ultra-Lath[®] con auto-separación de plástico de 1/8"

Malla plástica inoxidable, resistente a daños, con auto-separación de 1/8"

ROLLOS



LAMINAS

Número de Producto	ULTRA-LATH Malla plástica con auto-separación de 1/8"	Embalaje Laminas	Cantidad por Palet
PDM2796	27" x 96" LAMINAS (686 mm x 2.4 m)	10 laminas por paquete 180 pies cuadrados (16.8 m²)	25 paquetes por palet 4500 pies cuadrados (418 m²)

Tiras **STRIP-LATH PLUS™** de malla plástica Ultra-Lath

Número de Producto	Grosor	Longitud	Piezas por Caja
PDM3	3" (76 mm)	96" (2.4 m)	50
PDM4	4" (102 mm)	96" (2.4 m)	50
PDM6	6" (152 mm)	96" (2.4 m)	50
PDM8	8" (203 mm)	96" (2.4 m)	50



Disponible en rollos y laminas para una cobertura general y Strip-Lath para usarse como tiras de furring

Barrera contra la Humedad

Strip-Lath® Aplicación mostrando las tiras de furring

Sustrato

Recomendamos las molduras de PVC de Plastic Components para las aplicaciones que utilizan mallas de plástico ULTRA-LATH®