








Since 1969

**PLASTIC PC**<sup>TM</sup>  
**COMPONENTS** inc.



# ACCESORIOS de PVC



para Paneles  
de Yeso



# Plastic Components

## Esquineros · Esquineros Redondeados

Puede Pintarse · Longitudes de 10 ft (3 m) · Inoxidable

**Plastic Components**, con sede en Florida, es el creador y diseñador de muchas molduras innovadoras y, desde 1969, ha fabricado molduras y accesorios de plástico de calidad para la industria de la construcción que resuelven los problemas creados por el metal estándar.



Nuestra línea de casi 700 artículos incluye esquineras, juntas de control, respiraderos, juntas deslizantes, entrecalles, y más para el aislamiento continuo y sistemas de acabado con aislamiento exterior (CI/EIFS), aplicación directa (DEFS), estuco, piedra sintética y paneles de yeso.

Desde el frío glacial hasta el calor extremo, los productos de PVC de Plastic Components ofrecen resultados óptimos – buena apariencia, fácil manejo, control de la humedad, costos reducidos de mano de obra y rendimiento superior en el terreno.

Nuestras molduras son probadas y listadas por Intertek Testing Services/ Warnock Hersey para cumplir o superar los estrictos estándares establecidos por la ASTM.



**Las Molduras de PVC para Paneles de Yeso** brindan una excelente alternativa a los productos metálicos. El patrón exclusivo de orificios perforados y las estrías de nuestras molduras permiten una unión positiva del barro para paneles de yeso y otros acabados.

**PLASTIC PC**<sup>TM</sup>  
**COMPONENTS** inc.

Nuestros accesorios de PVC para paneles de yeso y acabados de revestimiento interiores protegen las esquinas y los bordes de daños. Fabricados con PVC sin plomo y resistente a fuertes impactos, cumplen con la norma ASTM D4216 y con los Códigos Canadienses.

Estas molduras inoxidables resisten daños y electricidad estática y eliminan la electrolisis.




**CUMPLE CON LAS  
NORMAS ASTM  
D3678, C1047, D4216**

**Plastic Components también fabrica el Sistema de Molduras RADII.**

Es la forma sencilla y eficaz de terminar un techo suspendido que termina en una pared o superficie curva.

Perfectos para tratamientos radiales exteriores e interiores incluyendo formas compuestas o en forma de S, eliminan los costosos aros de columna de metal extruido, las molduras de entrecalle radiales y los ángulos para pared.



### El Sistema de Molduras RADII – Radio Mínimo

| NÚMERO DEL PRODUCTO | RADIO INTERIOR | RADIO EXTERIOR | LONGITUD LINEAL (lf) (lm) | PIEZAS /TUBO |
|---------------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|
| PC800-1C            | 15" (38 cm)    | 15" (38 cm)    | 200 lf • 79 lm            | 25           |
| PC800-2C            | 24" (61 cm)    | 24" (61 cm)    | 200 lf • 79 lm            | 25           |
| PC800-3             | 30" (76 cm)    | 30" (76 cm)    | 200 lf • 79 lm            | 25           |
| PC800-4             | 54" (137 cm)   | 54" (137 cm)   | 160 lf • 63 lm            | 20           |
| PC800-6             | 30" (76 cm)    | 30" (76 cm)    | 200 lf • 79 lm            | 25           |

Longitudes de 8' (2.43 m)



**ASTM  
D1929,  
D2863,  
E1 62**

**Usted tiene Curvas... Nosotros Tenemos el Angulo!**


Contáctenos al **800-327-7077**

o en [plasticcomponents.com](http://plasticcomponents.com) para obtener ayuda.



**Los Esquineros de PVC de alta resistencia de Plastic Components brindan una protección superior para esquinas y bordes en sus aplicaciones interiores**


- **Alternativa inoxidable y altamente resistente a los impactos en los esquineros metálicos**
- **Longitudes de 8' y 10' (2.5 y 3 m)**
- **Cumple con las normas ASTM D4216, D3678, C1047**



### Esquineros con estrías en rebordes expuestos

| NÚMERO DEL PRODUCTO                    | DESCRIPCIÓN / DIMENSIONES                                      | PIEZAS /CAJA |
|--|--|--------------|
| <b>Esquineros para Paneles de Yeso</b> |  |              |
| 209                                    | Reborde 1-1/4" x 1-1/4" (32 mm x 32 mm)                        | 100          |
| 209-XL                                 | Reborde 1-5/8" x 1-5/8" (41 mm x 41 mm)                        | 100          |
| <b>Esquinero para Arcos</b>            |  |              |
| 209A                                   | Reborde 1-1/4" x 1-1/4" (32 mm x 32 mm)<br>Un reborde ranurado | 100          |
| <b>Esquinero Interior de 90°</b>       |  |              |
| 209-IC                                 | Reborde 1-1/4" x 1-1/4" (32 mm x 32 mm)                        | 100          |
| <b>Esquinero Exterior de 135°</b>      |  |              |
| 209-135                                | Reborde 1-1/4" x 1-1/4" (32 mm x 32 mm)                        | 100          |

Longitudes de 8' y 10' (2.5 y 3 m)



### Esquineros Redondeados

| NÚMERO DEL PRODUCTO                                    | DESCRIPCIÓN / DIMENSIONES            | PIEZAS /CAJA |
|--|--------------------------------------|--------------|
| <b>Esquinero Redondeado con un Radio de 3/4"</b>       |                                      |              |
| 208  | Reborde 5/8" (16 mm)                 | 50           |
| 208H   | Reborde 1" (25 mm)                   | 50           |
| 208HI  | 1" (25 mm) con reborde compensado    | 50           |
| <b>Borde Redondeado de Arco con Pestaña Ranurada</b>   |                                      |              |
| 208A   | Reborde 5/8" (16 mm)                 | 50           |
| 208HA  | Reborde 1" (25 mm)                   | 50           |
| 208HIA   | Reborde compensado 1" (25 mm)        | 50           |
| <b>Esquinero Redondeado Interior</b>                   |                                      |              |
| 208-IC   | Reborde 1-1/16" (27 mm)              | 50           |
| <b>Moldura de Esquina Redondeada Inclinada de 135°</b> |                                      |              |
| 208-135  | Reborde 7/8" (22 mm)                 | 50           |
| <b>Borde Redondeado Semicircular de 3/4" (19 mm)</b>   |                                      |              |
| 207  | Grosor del Tablero para 1/2" (13 mm) | 50           |
| 207-58   | Grosor del Tablero para 5/8" (16 mm) | 50           |

Longitudes de 8' y 10' (2.5 y 3 m)

**Fabricantes de Accesorios de PVC para Estuco/Yeso, CI/EIFS, DEFS & Paneles de Yeso**

9051 NW 97 Terrace • Miami, Florida 33178 • 305/885-0561 • 800/327-7077 • FAX 305/887-2452

[www.plasticcomponents.com](http://www.plasticcomponents.com) • [orders@plasticcomponents.com](mailto:orders@plasticcomponents.com)



# Molduras Inoxidables · Moldura con Pestañas

## Moldura para Sombra Puede Pintarse · Longitudes de 10 ft (3 m)

# Inoxidable · Las Juntas de Control

para Placas de Revestimiento de 1/2" (13 mm) o 5/8" (16 mm)




Nuestras Molduras J y L, Moldura con Pestañas y Moldura para Sombra terminan los bordes sin procesar de los paneles de yeso donde se encuentran con materiales diferentes y alrededor de las aberturas de puertas y ventanas.

- Crea una barrera entre el barro y las aperturas - Ofrece un mejor acabado
- Cumple con las normas D4216, D3678, C1047
- Longitudes de 10' (3 m) (Moldura J en Longitudes de 8' & 10')



Utilice nuestras Juntas de Control para permitir el alivio de tensiones y el movimiento en Aplicaciones de Paneles de Yeso

- Reduce las grietas finas
- Pueden pintarse
- Longitudes de 10' (3 m)
- Cumple con las normas D4216, D3678, C1047



### Molde de Sombra / Molde Z


| NÚMERO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN / DIMENSIONES | DIM A        | DIM B   | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|---------------------------|--------------|---------|--------------|
| 202-25              | Molde de Sombra/          | 1/4" (6 mm)  | 1/2"    | 50           |
| 202                 | Molde Z para              | 1/2" (13 mm) | (13 mm) | 50           |
| 203                 | aplicaciones de           | 3/4" (19 mm) | or more | 50           |
| 204                 | paneles de yeso           | 1" (25 mm)   |         | 50           |

Longitudes de 10' (3 m)

### Moldura con pestañas con pestaña flexible para arrancar

| NÚMERO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN / DIMENSIONES         | GROSOR DEL TABLERO | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|
| 224                 | Moldura con pestañas de           | 1/2" (13 mm)       | 50           |
| 224-58              | 1-1/16" (27 mm) reborde perforado | 5/8" (16 mm)       | 50           |

Longitudes de 10' (3 m)



### Molduras J y L

| NÚMERO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN / DIMENSIONES  | GROSOR DEL TABLERO | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|--|--------------------|--------------|
| 200X-25             | <b>Moldura de Yeso</b>   | 1/4" (6 mm)        | 75           |
| 200X-38             | con 1/2" (13 mm)   | 3/8" (10 mm)       | 50           |
| 200X-50             | retorno frontal cónico y   | 1/2" (13 mm)       | 50           |
| 200X-58             | 1" (25 mm) reborde trasero   | 5/8" (16 mm)       | 50           |
| 200X-75             | <b>Longitudes 8' y 10' (2.5 y 3 m)</b>   | 3/4" (19 mm)       | 50           |
| 201-50              | <b>Moldura Rellenable J</b>  | 1/2" (13 mm)       | 50           |
| 201-58              | 1-1/16" (27 mm)  | 5/8" (16 mm)       | 50           |
| 201-78              | reborde perforado  | 7/8" (22 mm)       | 50           |
| 221-50              | <b>Moldura Rellenable L</b>  | 1/2" (13 mm)       | 50           |
| 221-58              | 1-1/16" (27 mm)  | 5/8" (16 mm)       | 50           |
| 210                 | <b>Moldura Reversible en L</b> perfecta para remodelaciones! Ala rellenable para barro con ala posterior para retorno extra ancho - Elimina la necesidad de pegar donde los planos verticales y horizontales se encuentran |                    | 40           |

Longitudes de 10' (3 m)



### Juntas de Control Montados en Superficie con Cinta Removible

| NÚMERO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN / DIMENSIONES   | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|---|--------------|
| PL093               | Junta de Control V con 1/2" (13 mm) de ancho Acabado de control con cinta removible de 1/16" (2 mm) Profundidad V: 3/8" (10 mm)       | 60           |
| PL093-75            | Junta de Control V con 3/4" (19 mm) de ancho Acabado superior con cinta removible de 1/16" (2 mm) Profundidad V: 3/8" (10 mm)         | 60           |
| 2027-16             | Junta de Control V con 1/2" (13 mm) de ancho Profundidad de la V: 1/2" (13 mm) - Acabado superior con cinta removible de 1/16" (2 mm) | 60           |

Juntas de Control para tablero de 1/2" o 5/8" (13 o 16 mm) Longitudes de 10' (3 m)

### Juntas Deslizantes de Revestimiento para cualquier producto de revestimiento

| NÚMERO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN / DIMENSIONES                            | GROSOR DEL TABLERO | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|--|--------------------|--------------|
| DW500-50            | Estas Juntas Deslizantes se abren de 1-1/4" a 1-3/4" | 1/2" (13 mm)       | 15           |
| DW500-58            | (32 mm to 44 mm)                                     | 5/8" (16 mm)       | 15           |

Longitudes de 10' (3 m)


### Esquina Interior

| NÚMERO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN / DIMENSIONES   | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|---|--------------|
| 230-50              | Se utiliza en la laminación del revestimiento de vinilo para formar una esquina interior acabada. | 50           |

### Listón de PVC Flexible y Universal

| NÚMERO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN / DIMENSIONES   | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|---|--------------|
| 233                 | Puede ser laminado con revestimiento de pared de vinilo y utilizado en una esquina interior o exterior. | 50           |

Longitudes de 10' (3 m)



### Moldura en F para paneles de yeso o aplicaciones acústicas

| NÚMERO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN / DIMENSIONES          | DIM A           | DIM B        | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 250-50              | Puede ser laminado para            | 1-1/16" (27 mm) | 1/2" (13 mm) | 50           |
| 250-58              | proyectos de                       | 1-3/16" (30 mm) | 1/2" (13 mm) | 50           |
| 251-50              | revestimiento de paredes de vinilo | 1" (25 mm)      | 1" (25 mm)   | 50           |

DIM C en todos: 1-1/2" (38 mm)

Longitudes de 10' (3 m)

### Moldura en T · Moldura en H

| NÚMERO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN / DIMENSIONES   | GROSOR DEL TABLERO | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|---|--------------------|--------------|
| 231                 | <b>Moldura en T</b> se puede utilizar en cualquier lugar donde se necesite parte de una moldura para terminar dos superficies contiguas |                    | 100          |
| 232-50              | <b>Moldura en H</b> podría ser laminada con revestimiento de pared de vinilo y utilizado para conectar paneles pre-acabados             | 1/2" (13 mm)       | 50           |
| 232-58              |   | 5/8" (16 mm)       | 50           |

Longitudes de 10' (3 m)



# Entrecalle para Paneles de Yeso Estéticos

Pueden Pintarse · Inoxidable · Longitudes de 10 ft (3 m)



La manera fácil de crear atractivos detalles arquitectónicos en las Aplicaciones de Paneles de Yeso

- Múltiples dimensiones de entrecalle con intersecciones coincidentes ofrecen un aspecto estéticamente agradable dentro de su edificio.
- Longitudes de 10' (3 m)
- Cumple con las normas D4216, D3678, C1047



# Intersecciones para Paneles de Yeso Estéticos

Puede Pintarse · Inoxidable



Entrecalle con intersecciones coincidentes...  
Hace el trabajo aun mejor!

- Disponible en Cruz, T, Angulo de 90°, y Topes, así como también Esquinas Interiores y Exteriores
- Entrecalle con Anchos Variables – Entrecalle con profundidad de 1/2"
- Ahorra tiempo – Elimina detalles hechos a mano



Entrecalle para Paneles de Yeso Estéticos

## Entrecalle para Paneles de Yeso Estético con 1/2" de profundidad en la Entrecalle

Para Aplicaciones de Paneles de Yeso de 1/2" (13 mm) o 5/8" (16 mm)

| NÚMERO DEL PRODUCTO | PROFUNDIDAD DE LA ENTRECALLE | DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 225                 | 1/2" (13 mm)                 |                                   | 30           |
| 226                 | 1" (25 mm)                   | Profundidad de la Entrecalle      | 35           |
| 227                 | 3/4" (19 mm)                 | 1/2" (13 mm)                      | 35           |
| 228                 | 3/8" (10 mm)                 |                                   | 30           |
| 229                 | 5/8" (16 mm)                 |                                   | 35           |
| 235                 | 1-1/2" (38 mm)               | Orificios grandes                 | 30           |
| 236                 | 2" (51 mm)                   | y pequeños en el reborde          | 30           |
| 237                 | 3" (76 mm)                   | Reborde sin orificios             | 20           |
| 239                 | 4" (102 mm)                  | Reborde sin orificios             | 20           |

Longitudes de 10' (3 m)

## Entrecalle para Paneles de Yeso de Gran Profundidad

Para Aplicaciones de Paneles de Yeso de 1/2" (13 mm) o 5/8" (16 mm)


| NÚMERO DEL PRODUCTO | ANCHO DE LA ENTRECALLE | PROFUNDIDAD DE LA ENTRECALLE | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|------------------------|------------------------------|--------------|
| F222-50R            | 1/4" (6 mm)            | 1/2" (13 mm)                 | 50           |

Longitudes de 10' (3 m)



Gran Profundidad Entrecalle de 1/2"

F222-50R



Llamar al Servicio de Atención al Cliente, 800.327.7077


**PLASTIC PC**™  
**COMPONENTS** inc.

Manufacturers of PVC Accessories for Stucco/Plaster, CI/EIFS, DEFS & Drywall



## Intersecciones para Paneles de Yeso Estéticos

| NÚMERO DEL PRODUCTO | ANCHO DE LA ENTRECALLE | DETALLE DEL PRODUCTO   | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|------------------------|--|--------------|
| 228                 | 3/8" (10 mm)           | 1/2" (13 mm)   | 25           |
| 225                 | 1/2" (13 mm)           | Para realizar el pedido agregue el sufijo del producto:            | 25           |
| 229                 | 5/8" (16 mm)           | C = Cruz   | 25           |
| 227                 | 3/4" (19 mm)           | T = T  | 25           |
| 226                 | 1" (25 mm)             | A = Angulo   | 25           |
| 235                 | 1-1/2" (38 mm)         | EC = Tope  | 25           |
| 236                 | 2" (51 mm)             | OC = Esquina Exterior  | 25           |
| 237                 | 3" (76 mm)             | IC = Esquina Interior  | 25           |
| 239                 | 4" (102 mm)            | Ejemplos: 225IC Esquina Interior), 225C (Cruz), 225A (Angulo), etc | 25           |



Entrecalle para Paneles de Yeso Estéticos e Intersección de la Entrecalle con un Angulo de 90° en la escalera



9051 NW 97 Terrace · Miami, Florida 33178 · 305/885-0561 · 800/327-7077 · FAX 305/887-2452

www.plasticcomponents.com · orders@plasticcomponents.com

# Tapas de Esquina para Paneles de Yeso

Esquinas más atractivas e inoxidables








## Tapas de Esquina


| NÚMERO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN / DIMENSIONES   | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|---|--------------|
| 2WIC                | <b>Tapa para Esquina INTERIOR de 2 Vías</b><br>Para unir dos esquinas redondeadas en ángulos de 90°               | 100          |
| 2Way45              | <b>Tapa para Esquina INTERIOR INCLINADA de 2 Vías</b><br>Esquina interior inclinada que forma una esquina de 135° | 25           |
| 3WOC                | <b>Tapa para Esquina EXTERIOR de 3 Vías</b><br>Para unir tres esquinas redondeadas en ángulos de 90°              | 100          |
| 3Way45              | <b>Tapa para Esquina EXTERIOR INCLINADA de 3 Vías</b><br>Esquina exterior inclinada que forma una esquina de 135° | 25           |
| 3WIC                | <b>Tapa para Esquina INTERIOR de 3 Vías</b><br>Para unir tres esquinas redondeadas en ángulos de 90°              | 100          |

## Adaptador de Base para Productos Redondeados

| NÚMERO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN / DIMENSIONES  | PIEZAS /CAJA |
|---------------------|--|--------------|
| BNBA-811            | Transforma fácilmente un esquinero redondeado en una moldura de base de 90° – Recortable a acomodar una moldura de base más estrecha | 25           |



BNBA-811



**PLASTIC PC**<sup>TM</sup>  
**COMPONENTS** inc.



Fabricantes de Accesorios de PVC para Estuco/Yeso, CI/EIFS, DEFS & Paneles de Yeso

9051 NW 97 Terrace • Miami, Florida 33178

305/885-0561 • FAX 305/887-2452

800/327-7077

www.plasticcomponents.com • orders@plasticcomponents.com

SPA DRY\_0324  
1M

©2024 Plastic Components, Inc.